



GLASNIK Grada MAKARSKE

s l u ž b e n o g l a s i l o G r a d a M A K A R S K E

Godišnja preplata 400,00 kuna
doznačuje se na Žiro račun broj:
2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb

GODINA XVI

Makarska, 23. prosinca 2009.

Broj 19

Telefoni: 608-401, 608-404
Telefax: 612-046
List izlazi po potrebi

Na temelju članka 100. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07 i 39/08), članka 36. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 8/09), temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 7/07) i suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Klase: 350-02/09-11/36, Ur. broj: 531-06-09-2 od 26. studenoga 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Makarske na 7. sjednici, održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donijelo je

**ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Makarske**

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

- (1) Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 8/06, 16/07 i 17/08), u dalnjem tekstu: Plan.
- (2) Plan je izradila tvrtka Arching d.o.o. iz Splita.

Članak 2.

- (1) Plan iz članka 1. ove Odluke sastoji se od Elaborata "Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Makarske" koji sadrži tekstualni i grafički dio Plana kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO

1. KORIŠTENJE I NAMJENA
POVRŠINA M 1:25000
- Površine za razvoj i uređenje
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE

- 2.A. Promet M 1:25000
- 2.B. Pošta i telekomunikacije M 1:25000
- 2.C. Energetski sustav M 1:25000
- 2.D. Vodnogospodarski sustav M 1:25000
3. UVJETI ZA KORIŠTENJE, UREĐENJE I
ZAŠТИTU PROSTORA
 - 3.A. Graditeljska baština M 1:25000
 - 3.B. Prirodna baština M 1:25000
 - 3.C. Područja posebnih
ograničenja M 1:25000
 - 3.D.a Područja primjene posebnih mera
uređenja i zaštite M 1:25000
 - 3.D.b Područja primjene planskih mera
zaštite M 1:25000
4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA
NASELJA M 1: 5000

C. OBAVEZNI PRILOZI

1. OBRAZLOŽENJE
 - 1.1.1. POLAZIŠTA
 - 1.1.2. CILJEVI PROSTORNOG UREĐENJA
 - 1.1.3. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA
2. IZVOD IZ DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA
3. STRUČNE PODLOGE NA KOJIMA SE
TEMELJE PROSTORNO PLANSKA
RJEŠENJA
4. STRATEŠKA STUDIJA UTJECAJA NA
OKOLIŠ, KADA JE TO PROPISANO
POSEBNIM PROPISIMA
5. POPIS SEKTORSKIH DOKUMENATA I
PROPISA KOJE JE BILO POTREBNO
POŠTIVATI U NJEGOVU IZRADI
6. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA
7. IZVJEŠĆA O PRETHODNOJ I JAVNOJ
RASPRAVI
8. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I
DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA

**PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
GRADA MAKARSKE**
9. SAŽETAK ZA JAVNOST

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. alineja 1. točka 2. i alineja 2. točka 2. brišu se.

Članak 4.

U članku 8. stavak 1. alineja 2. riječi "i Platno" brišu se.

Članak 5.

U članku 9. točka (1), alineja 9. mijenja se i glasi:
- sportsko-rekreativna zona Platno

Članak 6.

U članku 12. stavak 1. se mijenja:
- građevinsko područje naselja Makarska površine 405,75 ha:

U točki 6. sportsko-rekreativna namjena unutar naselja briše se "Ratac" i dodaje "Donja luka i Platno"

U točki 7. poslovna namjena uslužnog obilježja unutar naselja briše se "Požare"

U članku 12. alineja 2. se mijenja:
- građevinsko područje naselja Veliko Brdo površine 53,20 ha:

Članak 7.

U članku 14. u točki 1. alineja 2. se briše.

Članak 8.

U članku 17. mijenja se tablica A. u dijelu:

U tabelarnom prikazu, u dijelu koji se odnosi na "Sustav vodoopskrbe i odvodnje", koridor vodo-vodnog cjevovoda, za postojeći umjesto 6 m, upisati 4 m, a za novi umjesto 10 m, upisati 6 m.

Članak 9.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

Izvorište potoka Veprič štiti se vodozaštitnim područjem I. i II. kategorije koje obuhvaća zaštitu obostranih obala uzvodno od svetišta Veprič do izvorišta.

Članak 10.

U članku 29. točka 5. podtočka b) se ukida, te u podtočki e) briše se "Postojeći autobusni kolodvor u centru grada i".

U točki 6. alineja 1. dodaje se riječ "lukobran".

U točki 7. podtočka c) dodaje se "pravac Zagor - Vošac"

Članak 11.

U članku 30. točka (1), alineja 3, briše se "(ugostiteljsko-turistička zona pretežito sportsko-rekreativnog obilježja-Platno)".

Članak 12.

U članku 31. broj "424,41" se mijenja sa "454,28".

Članak 13.

U članku 32. stavak 1. alineja 2 se briše.

Članak 14.

Članak 34. se briše.

Članak 15.

U članku 35. stavak 4.) mijenja se i glasi:

Na područjima iznad JTC gdje nema izgrađenih sustava odvodnje otpadnih voda, do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda, odvodnja otpadnih voda rješavat će se na način da se građevine s kapacitetom do 10 ES (korisnika) priključuju na nepropusnu septičku jamu odgovarajuće veličine i tehničkih svojstava, a građevine s kapacitetom preko 10 ES korisnika dužne su odvodnju otpadnih voda rješiti putem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 16.

Članak 36. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

- **STAMBENE GRAĐEVINE** namijenjene stanovanju i po tipologiji razlikuju se:

- slobodnostojeće kuće (niske i srednje građevine)
- dvojni objekti (*niske i srednje građevine*)
- nizovi
- vila
- urbana vila
- višestambene građevine (niske, srednje i visoke građevine)

Članak 17.

Članak 37 mijenja se i glasi:

- (1) Kiosci su tipske privremene manje montažne građevine, a služe za prodaju tiska, duhana, galerije, voća i povrća, sezonskih plodina i vršenja drugih manjih ugostiteljskih i obrtničkih usluga.
- (2) Uvjeti za postavljanje građevina iz stavka 1. ovog članka određuju se odlukom predstavničkog tijela Grada Makarska, a u skladu sa zakonom.

Članak 18.

Članak 38. se briše.

Članak 19.

Članak 40. se briše.

Članak 20.

Člank 41. mijenja se i glasi:

- (1) Građevine mogu imati podrum i/ili suteren, ovisno o nagibu terena.
- (2) Podrum je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena. Podrum može imati pristup direktno sa terena u širini od maksimalno 3,5 m, bilo da se građevina gradi na kosom ili ravnom terenu.
- (3) Kota neposrednog pristupa podzemnoj etaži - podrumu ili garaži u najvećoj širini 3,5 m ne računa se kao najniža točka konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu.
- (4) Ako je visinska razlika najviše i najniže kote prirodnog terena uz građevinu do 1,5 m, teren se smatra ravnim, a ako je ta visinska razlika veća, teren se smatra kosim.
- (5) Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).
- (6) Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena.
- (7) Visina građevine mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m.
- (8) Tavan je prostor koji se nalazi ispod kosog krova i iznad zadnjeg kata (bez nadozida, odnosno max. 20 cm nadozida) i ne smatra se etažom ukoliko se ne koristi kao stambeni prostor te se i u tom slučaju ne računa u koeficijent iskorištenosti.

Članak 21.

U članku 42. stavak 1. mijenja se i glasi:

- (1) Potkovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Max. visina nadozida nezabatnih zidova potkovlja ne može biti viša od 1,2 m.
- (2) Potkovlje se smatra nadzemnom etažom ako je namijenjeno stanovanju.

Dodaju se novi stavci (3) i (4) koji glase:

- (3) Nagib kosog krova može biti od min. 20° do max. 30°.
- (4) Ukoliko posljednja etaža građevine završava kosim krovnim plohamama, a visina nadozida je viša od 1,20 m, ista se računa kao puna etaža kata.

Članak 22.

U članku 43. briše se stavak 2.

Članak 23.

U članku 45. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

- (3) Na građevinskim česticama građevine stambene namjene u pomoćnim građevinama moguće je imati i poslovnu namjenu (trgovina, ugostiteljstvo, obrti i sl.)
- (4) Pomoćne građevine mogu biti visine prizemlja (P), a mogu imati i podrum.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 24.

Naslov iznad članka 46. briše se, a sam članak 46. se mijenja i glasi:

Ovim Prostornim planom se utvrđuju slijedeći uvjeti za gradnju slobodnostojećih stambenih građevina:

- **NISKE STAMBENE GRAĐEVINE**
Niske stambene građevine su građevine maksimalne visine Po/S+P+3
- **SREDNJE STAMBENE GRAĐEVINE**
Srednje stambene građevine su građevine maksimalne visine Po/S+P+4
- **VISOKE STAMBENE GRAĐEVINE**
Visoka stambena građevina je građevina čija ukupna visina prelazi prije navedenu visinu Po/S+P+4

Ovim Prostornim planom dozvoljava se samo rekonstrukcija postojećih visokih građevina

Članak 25.

Članak 48. se briše.

Članak 26.

U članku 49. stavku 1. brišu se alineje 5. i 6.

Članak 27.

U članku 50. stavku 1. u alineji 4. briše se točka 3., a u alineji 5. briše se točka 3.

Članak 28.

U članku 52. stavak 1. alineja 2. mijenja se i glasi:
- najveći broj etaža je Po/S+P+4

U stavku 1. alineji 4. dodaje se "Udaljenost podrumске etaže od granice građevinske čestice je min. 2 m u neizgrađenom građevinskom području, a 1 m u izgrađenom građevinskom području."

Dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

- (3) Višestambene građevine su one građevine koje imaju više od 8 stambenih jedinica. Višestambene građevine mogu se graditi kao niske ili srednje građevine.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 29.

U članku 53. stavak 2, briše se točka te se stavlja zarez i dodaje tekst "osim za potrebe izgradnje stanova POS-a za koje je potrebno osigurati namjantanje 1.3 P.M. po stambenoj jedinici."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

- (4) Ukoliko se parkiranje ne može osigurati na predmetnoj čestici, isto je moguće osigurati na zasebnoj, u radijusu od 200 m, bilo na vlastitoj parceli, ukoliko ista svojom veličinom ne odgovara odredbama ovog Plana, bilo na javnoprometnoj površini. Ukoliko ne postoje prostorne mogućnosti parkiranja na susjednoj parceli moguće je odobriti služnost korištenja parkirnih mjesta.
Ova odredba vrijedi samo za rekonstrukciju i interpolaciju objekata na području centra Grada Makarske, što u naravi predstavlja područje označeno kao UPU kulturno povijesne cijeline Grada Makarske, odnosno samo kod rekonstrukcije postojećih objekata u izgrađenom građevinskom području.
- (5) Ukoliko se parkiranje osigurava na JPP, potrebno je sa lokalnom upravom regulirati odnose na odgovarajući način (uplatom za izgradnju javnog parkinga ili garaže).

Članak 30.

Iza članka 53, dodaju se članci 53a, 53b, 53c, 53d, 53e i 53f.

Članak 53a.

Za građevine stambene namjene utvrđuju se uvjeti za:

- a) izgrađeni dio građevinskog područja naselja
- b) neizgrađeni dio građevinskog područja naselja

Članak 53b.

a) Gradnja građevina u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja dijeli se na:

- a. 1. Postojeće i izgrađene građevine*
- a. 2. Interpolacija građevina*

Članak 53c.

a. 1. Postojeće i izgrađene građevine

- (1) Pod postojećom građevinom podrazumijeva se građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", broj 76/07) sa njom izjednačena.
- (2) Postojeće građevine se mogu rekonstruirati u skladu sa ovim odredbama,
- (3) Građevine se mogu graditi kao slobodno-stojeće, dvojne i u nizu.
- (4) Koeficijent izgrađenosti (k_{ig}) za građevinu za koju se vrši rekonstrukcija iznosi najviše:
 - za slobodno-stojeće građevine: 0,6
 - za dvojne građevine: 0,6
 - za građevine u nizu: 0,6
- (5) Za postojeće građevine kod kojih je koeficijent izgrađenosti veći od koeficijenta izgrađenosti (k_{ig}) iz stavka (4) ovog članka rekonstrukcija je dozvoljena u postojećim (tlocrtnim) gabaritima građevine.
- (6) Koeficijent iskorištenosti (k_{is}) (nadzemni) za građevinu za koju se vrši rekonstrukcija iznosi najviše:
 - slobodno-stojeće građevine: 2,4
 - za dvojne građevine: 2,4
 - za građevine u nizu: 2,4.
 Koeficijent iskorištenosti za podzemni dio građevine može iznositi max 0,70.
- (7) Za postojeće građevine kod kojih je koeficijent iskorištenosti (nadzemni) veći od koeficijenta iskorištenosti (k_{is}) iz stavka (6) ovog članka rekonstrukcija je dozvoljena u postojećim (visinskim gabaritima).
- (8) Najveći dozvoljeni broj etaža iznosi četiri nadzemne etaže (P+3) s mogućnošću izgradnje podruma, a za građevine *na kosom terenu*, koje imaju suteren, najveći dozvoljeni broj etaža je (S+P+3).
- (9) Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,50 m za objekte sa podrumom, odnosno 15,0 m a za objekte sa suterenom.
- (10) Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 4,0 m odnosno od državne ceste i županijske ceste prema posebnim propisima.
Postojeće građevine kod kojih je udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca manja od navedene u ovom stavku zadržavaju postojeći građevni pravac.
- (11) Minimalna udaljenost od granica susjednih čestica kod rekonstrukcije postojeće građevine iznosi 3,0 m. Iznimno, udaljenost rekonstruiranog (dograđenog) dijela postojeće građevine

- od granice susjedne čestice može biti i manja, ali ne manja od udaljenosti postojeće gradevine.
- (12) Postojeće građevine, koje su na udaljenosti manjoj od navedene u prethodnom stavku ovog članka zadržavaju postojeću udaljenost.
 - (13) Kod rekonstrukcije postojećih objekata kojima se povećavaju stambeni ili smještajni kapaciteti moraju se osigurati nova parkirališna mjesta i to za svaku stambenu i smještajnu jedinicu po jedno parkirno mjesto. Ukoliko nije moguće parkiranje riješiti na predmetnoj čestici, moguće je isto riješiti sukladno članku 53. ovih odredbi.
 - (14) Odstupanja od ovih odredbi za postojeće građevine moguće je kod zaštićenih cjelina naselja (*stare jezgre grada*) ili zaštićenih pojedinačnih građevina i to na osnovu konzervatorske studije (*uvjetima Konzervatora*).
 - (15) Postojeće visoke građevine mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima.

Članak 53d.

- (1) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju odnosno potvrda izvedenog stanja (lokacijska dozvola) za građevine koje su izgrađene bez rješenja o uvjetima građenja odnosno potvrde glavnog projekta, primjenjuju se odredbe članka 53c. ovog Plana.

Članak 53e.

a. 2. Interpolacija građevina

- (1) Pod interpolacijom u smislu odredbi ovog Plana, podrazumijeva se svaka gradnja na neizgrađenim građevinskim parcelama unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja.
- (2) Gradnja interpoliranih građevina provodi se na temelju odredbi ovog plana. Najmanja površina građevinske parcele za interpolirane objekte iznosi 200 m².
- (3) Interpolirane građevine mogu se graditi kao niske i srednje građevine.
- (4) Niske građevine mogu se graditi kao samostojčeće građevine, dvojne građevine ili građevine u nizu. Srednje građevine mogu se graditi kao slobodnostojeće građevine.
- (5) Niske građevine mogu se graditi do maksimalne visine podrum / suteren, prizemlje i 3 kata (Po/S + P + 3) odnosno do maksimalne visine vijenca od 12,5 m za objekte sa podrumom te 15,0 m za objekte sa suterenom, mjereno od najniže točke uredenog terena uz građevinu.
- (6) Srednje građevine mogu se graditi kao višestambene građevine do maksimalne visine

podrum / suteren, prizemlje i 4 kata (Po/S + P + 4) odnosno do maksimalne visine vijenca od 15,0 m za objekte sa podrumom te 17,5 m za objekte sa suterenom, mjereno od najniže točke uredenog terena uz građevinu.

- (7) Koeficijent izgrađenosti ($k_{ig} N$) za nadzemni dio može biti max. 0,40, a za podzemni dio koeficijent izgrađenosti građevine ($k_{ig} P$) može biti do 0,7.

Interpolirane građevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne mede. Iznimno od ove odredbe može se graditi i na manjoj udaljenosti od susjednih meda ali ne na manjoj od one na kojoj je od mede izgrađena susjedna građevina.

- (8) Svaka interpolirana građevna čestica mora imati osiguran pristupni put širok minimalno 3,0 m. Ukoliko se pristupni put koristi za više građevnih čestica odnosno za višestambenu građevinu mora biti širok minimalno 5,5 m i mora imati pješačku stazu široku minimalno 1,5 m.

Iznimka su postojeći pristupni putevi koji ne zadovoljavaju kriterije iz ovog stavka, te oni zadržavaju svoje karakteristike uz obvezu proširenja ako je tehnički izvediva. Na takve puteve nije moguće priključivati nove višestambene građevine.

- (9) Kod interpolacija građevina kada postojeći put presjeca česticu na dva dijela ili kada su sa obje strane tog puta čestice zemlje istog vlasnika, dozvoljava se da se na odvojenom dijelu čestice zemlje, odnosno drugoj čestici zemlje osiguravaju parkirališna mjesta za potrebe građevine.
Pristup parkirnim mjestima na građevinskoj parceli ili na odvojenoj, parceli moguće je maksimalno u polovini širine fronte parcele.

Članak 53f.

b) Gradnja u neizgrađenom dijelu građevinskog područja naselja

- (1) Svaka građevinska čestica u neizgrađenom građevinskom području naselja mora imati neposredan kolni pristup najmanje širine 3,0 m na javno prometnu površinu.
- (2) Građevna čestica na spoju ulica različitog značaja obvezno se priključuje na ulicu nižeg značaja.
- (3) Javni putevi (sabirne ulice) unutar naselja moraju imati širinu koja omogućava nesmetano odvijanje dvosmjernog prometa, odnosno najmanje 5,5 m te minimalno s jedne strane pješački pločnik najmanje širine 1,5 m.
- (4) Minimalna udaljenost građevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 5,0 m.

- (5) Niske i srednje građevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 3,0 m od susjedne mede.
- (6) Građevine se mogu graditi kao niske građevine i kao srednje građevine.
- (7) Niske i srednje građevine mogu se graditi kao samostojeće ili dvojne građevine.
- (8) Minimalna površina građevne čestice u neizgrađenom dijelu građevinskog područja za:

<i>Nisku građevinu je:</i>	
samostojeća	350 m ²
dvojna	280 m ²
<i>Srednju građevinu je:</i>	
samostojeća	1800 m ²
dvojna	1800 m ²
- (9) Niske građevine mogu se graditi do maksimalne visine podrum / suteren, prizemlje i 3 kata ($Po/S + P + 3$) odnosno do maksimalne visine vijenca od 12,5 m (sa podrumom) ili 15,0 m (sa suterenom) mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu.
- (10) Srednje građevine mogu se graditi samo kao višestambene građevine do maksimalne visine podrum / suteren, prizemlje, i 4 kata ($Po/S + P + 4$) odnosno do maksimalne visine vijenca od 15,00 m (sa podrumom) ili 17,50 m (sa suterenom) mjereno od najniže točke uređenog terena uz građevinu.
- (11) Koeficijent izgrađenosti ($k_{ig} N$) nadzemni može biti max. 0.3, a podzemni koeficijent građevine ($k_{ig} P$) može biti do 0.5 za niske građevine. Za srednje građevine primjenjuju se odredbe članka 52. ovih odredbi.

Članak 31.

U članku 54. stavak 1 brisati "razvijene".

Stavak 2. se mijenja i glasi:

- (2) Uvjeti učešća poslovnih djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ne odnosi se na stambene objekte sa ugostiteljsko-turističkim sadržajima (smještajni kapaciteti - sobe, apartmani).

Članak 32.

Članak 55. se briše.

Članak 33.

U članku 59. mijenja se stavak 1. i glasi:

- (1) Građevine mogu imati podrum ili suteren. Podrum se računa kao podzemna etaža i mora biti potpuno ukopan osim prilazne fronte rampe u podrumsku etažu u max. širini 3,5 m"

Članak 34.

U članku 60. u stavku 1. iza riječice "se" dodati "i", a u stavku 3. briše se riječ "Požare".

Iza stavka 3. dodaje se stavak (4) koji glasi:

- (4) Unutar zone Volicija predviđa se zona poslovno-stambene namjene, (K2).

Članak 35.

U članku 66. stavak 1. mijenja se i glasi:

- (1) Za poslovne građevine trgovачke namjene najmanja površina čestice je 800 m².

Stavak 2. mijenja se i glasi:

- (2) Podrumska etaža koja se koristi kao javna garaža ne ulazi u koeficijent iskorištenosti.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

- (7) Za trgovачke objekte tlocrtne površine veće od 1000 m² potrebno je predvidjeti najmanje 6 parkirališnih mesta na 100 m² prodajnog prostora, a za ostale trgovine 4 parkirališna mesta na 100 m² prodajnog prostora, koja se moraju osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.

Članak 36.

Iza članka 66. dodaje se članak 66a. koji glasi:

TRGOVAČKI CENTRI

- (1) Ovim Prostornim planom predviđena je izgradnja trgovackog centra na području Dugiša.
- (2) Za trgovaci centar najmanja površina čestice je 15 000 m²
- (2) Za trgovaci centar najveći koeficijent izgrađenosti nadzemnog dijela (k_{ig}) je 0.50, a najveći koeficijent iskorištenosti (k_{is}) nadzemnog dijela je 1.5.
- (3) Najveći broj etaže i visina građevine su Po+P+2, odnosno najveća visina iznosi 21.00 m do visine vijenca. Građevina može imati i više od jedne podrumske etaže.
- (4) Najveći koeficijent izgrađenosti podrumske etaže (k_{ig}) je 0.70
- (5) Najmanja udaljenost građevine od granice građevne čestice prema prometnici je 10 m, a prema susjednim parcelama 5 m.
- (6) Podrumska etaža u trgovackom centru može se koristiti za skladište i za prodajni prostor te za smještaj parkiranih vozila.
- (7) Za trgovacke centre potrebno je predvidjeti najmanje 30 parkirališnih mesta na 1000 BRPN, koja se moraju osigurati na vlastitoj građevnoj čestici.
- (8) Na građevnoj čestici potrebno je osigurati manipulativni prostor za dostavna vozila.
- (9) U sklopu trgovackog centra na Dugišu potrebno je osigurati 160 parkirališnih mesta za potrebe polivalentne sportske dvorane i bazena.

Članak 37.

U članku 68. dodaje se stavak (9) koji glasi:

Odredbe ovoga članka ne odnose se na hotel

izgrađen na k.č. 2954 k.o. Makarska. Hotel izgrađen na predmetnoj čestici može zadržati postojeće gabarite.

Članak 38.

U članku 74. stavku (1) iza riječi "ugostiteljski", dodati: "-turistički", a iza riječi "sadržaji" dodati "servisi, manji proizvodni pogoni, obrtničke radnje, komunalni servisi i sl".

U stavku 2. iza broja "500 m²" stavlja se točka, a riječi "a najveća 1500 m²." se brišu.

Članak 39.

Dodaje se članak 74a. koji glasi:

OSTALE POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE

- (1) Poslovno-stambene građevine predviđaju se i na području poslovno-gospodarske namjene (K2) na dijelu Volicije.
- (2) Poslovno-stambene građevine mogu se graditi prema odredbama propisanim za poslovne građevine, uz uvjet da u ukupnoj bruto površini građevine može biti max. 35% stambene namjene.

Članak 40.

Naslov iznad članka 75. se mijenja i glasi:

PARKIRALIŠTA ZA GRAĐEVINE POSLOVNE I GOSPODARSKE NAMJENE

Članak 41.

Iza članka 83. dodaje se naslov novi članak 83a. koji glasi:

PROMETNO-USLUŽNE GRAĐEVINE

i novi članak 83a. koji glasi:

- (1) Ovim prostornim planom predviđa se izgradnja autobusnog kolodvora na području Dugiša.
- (2) U sklopu kompleksa autobusnog kolodvora predviđena je i izgradnja garaža (podzemne i nadzemne), servisnih objekata (tehnički pregled i sl.), uredskih prostora te ugostiteljskih i trgovачkih sadržaja.
- (3) Autobusni kolodvor se može graditi kao složena građevina.
- (4) Najmanja površina za izgradnju autobusnog kolodvora je 10.000 m².
- (5) Najveći koeficijent izgrađenosti nadzemnog (k_{ig}) dijela je 0,60 a podzemnog dijela je 0,70. Otvorene manipulativne površine i pristupni putevi do perona ne uračunavaju se u koeficijent.
- (6) Najveća visina nadzemnog dijela građevine je prizemlje i 2 kata (P+2).
- (7) Visina pojedinih etaža (prizemlje i garaža) odrediti će se temeljem potrebnih tehničko-prometnih uvjeta.

Članak 42.

U članku 87. stavak 1. broj "12,09 ha" mijenja se brojem "6,50 ha".

Članak 43.

Iza članka 87. dodaje se novi članak 87a. koji glasi:

- (1) Sportsko-rekreativna zona Platna predviđa se za sportsko - rekreativnu namjenu bez smještajnih kapaciteta.
- (2) Zonu planirati za izgradnju nogometnog igrališta sa atletskom stazom, sa min. 2 pomoćna nogometna igrališta. Uz nogometni teren planirati mjesto za bacanje kugle, diska, kladiva, skok u vis, skok s motkom, skok u dalj i sl.
- (3) Osim nogometnog igrališta planirati i min. 6 tenis igrališta, te min. još 5 polivalentnih igrališta (rukomet, košarka, odbojka i sl.).
- (4) Dozvoljava se da nogometno igralište ima tribine za max. 5000 gledatelja.
- (5) Dozvoljava se izgradnja prateće građevine (klubske prostorije, sanitarije, uprava, ugostiteljstvo i sl.) max. tlocrtne površine 300 m², i katnosti P+1.
- (6) Planirati pješačke veze prema moru.
- (7) U prvih 70 m od mora moguće je planirati otvorene bazene.
- (8) Potrebno je osigurati parkiralište s kapacitetom od min. za 4 autobusa i 100 automobila.
- (9) Smještaj planiranih sadržaja na predmetnom području predviđa se 70 m zračne linije od obalne crte u dubinu prostora, osim sadržaja u sklopu kupališta.

Članak 44.

Članak 91. i članak 92. se brišu kao i naslov.

Članak 45.

U članku 93. mijenja se stavak 2. i glasi:

- (2) Prenamjena gospodarskih i poslovnih građevina dopušta se u postojećim gabaritima ili prema kriterijima za izgradnju i smještaj određenog tipa građevine u koji se prenamjenjuje, ukoliko je takva namjena odredena ovim Prostornim planom za područje (zonu) u kojem se objekt nalazi i ukoliko se osigura propisani broj parkirališnih mjesta.

Članak 46.

U članku 95. stavak 1. dodaju se alineje koje glase:

- lugarnice, lovački dom
- streljana

Članak 47.

U članku 98. točka 1. nakon riječi "vidikovci", dodaje se riječ " i lugarnice"

Članak 48.

U članku 104. stavak 1. se mijenja i glasi:

(1) Šumske površine zajedno s postojećim i planiranim zaštitnim površinama zauzimaju ukupno 309,80 ha odnosno 24,66 % kopnenog dijela grada Makarske bez površine Parka prirode Biokovo.

Članak 49.

Naslov i članak 122 se brišu.

Članak 50.

Članak 123. se briše.

Članak 51.

Članak 124. se briše.

Članak 52.

Članak 125. se briše.

Članak 53.

U članku 126. točka 4. briše se riječ "Požare

Članak 54.

Članak 127. mijenja se i glasi:

(1) Poslovna namjena obuhvaća 39,01 ha ili 8,98% ukupnog građevinskog područja naselja, a poslovno - proizvodna namjena obuhvaća 2,04 ha ili 0,48 % ukupnog građevinskog područja naselja.

Članak 55.

Članak 128. mijenja se i glasi:

(1) Površina za gospodarsku namjenu (oznaka I 2) je:
- područje Volicije - površine 2,04 ha.
(2) Površine za poslovnu namjenu (oznaka K1) su:
- područje Bilaja površine 6,31 ha,
- područje Dugiša površine 13,66 ha,
- područje Volicije površine 17,0 ha.

Članak 56.

Članak 130. se briše.

Članak 57.

Brišu se članak 131. i članak 132.

Članak 58.

U članku 154. dodaje se (3) stavak koji glasi:
(3) Planirane objekte u sklopu svetišta Vepric, planirati unutar površine određene ovim Planom, a u skladu sa potrebama svetišta. Detaljna namjena površina razgraničiti će se Urbanističkim planom uređenja svetišta Vepric, ukupne površine 3,80 ha.

Članak 59.

U članku 156. stavak 2. alineja 2. se mijenja i glasi:

- sportsko-rekreacijska zona Platno

Članak 60.

U članku 157. stavak 1. broj "7,13 ha" mijenja se brojem "1,44 ha", a broj "12,09 ha" mijenja se brojem "6,40 ha".

Članak 61.

U članku 162. alineja 2. se briše.

Stavak 4. se mijenja i glasi:

"Rekonstrukciju postojeće prometne mreže i bolje mreže alternativnog kretanja pješaka će se detaljnije odrediti u prometnoj studiji.

Članak 62.

U članku 178. dodaje se stavak 5. koji glasi:

(5) Za zaštitu luke planira se izgradnja lukobrana.

Članak 63.

U članku 189. točka 5. mijenja se i glasi:

(5) Planira se premještanje postojećeg TV pretvarača sa zaštićene gradevine stare Biskupske palače na novu lokaciju koja će se odrediti planovima nižeg reda.

Članak 64.

U članku 202. u stavku 2. briše se riječ "Veprica" i stavlja riječ "Zelenke".

U stavku 3. briše se riječ "Veprica" i stavlja riječ "Zelenke".

Članak 65.

U članku 227. točka 3 mijenja se i glasi:

(3) Za spomenička područja potrebno je odrediti granicu odnosno pripadnu česticu, način održavanja i uređenja u planovima nižeg rada.

Članak 66.

U članku 230. stavak 2 mijenja se i glasi:

(2) Ovim Prostornim planom planirano je proširenje groblja čiji će se obuhvat odrediti u UPU-u Veliko Brdo 2.

Članak 67.

U članku 231. mijenja se broj "3,02 ha" sa brojem "5,53 ha".

Članak 68.

U članku 245. stavak 1. mijenja se i glasi:

- (1) Mreža reciklažnih dvorišta utvrdit će se posebnom odlukom Grada Makarske.

Članak 69.

Članak 249 mijenja se i glasi:

- (1) U planovima nižeg reda određenih ovim Odredbama potrebno je voditi računa da se gradnja ne planira na tlima izloženim eroziji, kao i o načelu prevencije od procijenjene opasnosti.

Članak 70.

Članak 279. se mijenja i glasi:

- (1) Za područje grada Makarske sukladno posebnim propisima odredit će se detaljnije zone ugroženosti u naseljenim mjestima, kao posebni elaborat sukladno važećim propisima.

Članak 71.

U članku 286. stavak 3. se mijenja i glasi:

- (3) Planira se dodatna izgradnja zaštitnih objekata radi zaštite naselja od poplava, koja će se detaljnije odrediti posebnim elaboratom.

Članak 72.

U članku 287. stavak 4. se mijenja i glasi:

- (4) Za potrebe grada Makarske izradit će se plan zaštite i djelovanja u ekstremnim situacijama i evidentirati postojeće cisterne, koje će se valorizirati i eventualno zadržati u funkciji (sanacija, rekonstrukcija) kroz posebne projekte.

Članak 73.

U članku 296. stavak 1. se mijenja i glasi:

- (1) S obzirom na gustoću izgrađenosti i požarno opterećenje međusobna udaljenost građevina provodit će se prema kriterijima utvrđenim propisima, pravilnicima i normativima a posebno će se riješiti u planiranim urbanističkim planovima uređenja.

Članak 74.

Članak 297. se mijenja i glasi:

- (1) Ovim Prostornim planom utvrđuje se obveza izrade sljedećih dokumenata prostornog uređenja:

1. Urbanistički plan uređenja svetišta Veprić (3,77 ha)
2. Urbanistički plan uređenja naselja Veliko Brdo 1 (9,36 ha)
3. Urbanistički plan uređenja naselja Veliko Brdo 2 (2,71 ha)
4. Urbanistički plan uređenja naselja Zelenka 3 (13,32 ha)
5. Urbanistički plan uređenja naselja Požare (2,53 ha)
6. Urbanistički plan uređenja naselja Zelenka 1 (13,95 ha)
7. Urbanistički plan uređenja naselja Zelenka 2 (7,10 ha)
8. Urbanistički plan uređenja naselja Batinići (3,56 ha)
9. Urbanistički plan uređenja naselja Moča (7,37 ha)
10. Urbanistički plan uređenja naselja Glavica (3,73 ha)
11. Urbanistički plan uređenja naselja Mlinice (1,60 ha)
12. Urbanistički plan uređenja Bilaje 1 (6,12 ha)
13. Urbanistički plan uređenja Bilaje 2 (13,55 ha)
14. Urbanistički plan uređenja Volicija 2 (9,79 ha)
15. Urbanistički plan uređenja Volicija 1 (8,21 ha)
16. Urbanistički plan uređenja groblja Sv. Andrija (10,90 ha)
17. Urbanistički plan uređenja sportsko - rekreativne zone Platno (14,30 + akvatorij 11,56 ha)
18. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Dugiš 2 (6,10 ha)
19. Urbanistički plan uređenja poslovne zone Dugiš 1 (1,77 ha)
20. Urbanistički plan uređenja kulturno-povijesne cjeline grada Makarske (27,94 ha)
22. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska - zapad 2 (3,20 ha)
23. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Makarska - zapad 3 (9,00 ha)
24. Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Biloševac površine 99,40 ha uz pripadajući dio morske površine (162,16 ha)
25. Urbanistički plan uređenja Peškera (3,50 ha)
27. Urbanistički plan uređenja naselja Veliko Brdo 3 (3,8 ha)
28. Urbanistički plan uređenja naselja Veliko Brdo 4 (6,6 ha)
29. Urbanistički plan uređenja naselja Veliko Brdo 5 (1,2 ha)

30. Urbanistički plan uređenja naselja
Veliko Brdo 6 (1,7 ha)
31. Urbanistički plan uređenja naselja
Kuk (0.93 ha)
- (3) Prostorni planovi koji kao postojeći ostaju na snazi su
- Detaljni plan uređenja Gradskog groblja Makarska ("Glasnik Grada Makarske" br. 6/05)
 - (21.) Urbanistički plan uređenja "Ugostiteljsko-turističke zone Makarska - zapad 1" ("Glasnik Grada Makarske" broj 25/08)
 - (26.) Urbanistički plan uređenja "Program poticane stambene izgradnje" ("Glasnik Grada Makarske" broj 9/09).

Članak 75.

Članak 297a. se briše.

Članak 76.

U članku 298. dodaje se stavak 3. koji glasi

- (4) Za izgradnju žičare "Zagon - Vošac", uvažavajući kriterije zaštite, izradit će se Studija procjene utjecaja na okoliš.

Članak 77.

U članku 299. stavku 1. točki 2. iza riječi "namjene" stavlja se točka, a riječi "proširenja sportsko rekreacijske zone" se brišu.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

- (1) Izmjene i dopune Prostornog Plana Grada Makarske izradene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Makarske.

Dva primjerka se čuvaju u Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarska.

Članak 79.

- (1) Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 350-02/09-20/4

Ur. broj: 2147/05-05/1-09-15

Makarska, 21. prosinca 2009.godine

PREDsjEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju čl. 18. st. 1. Zakona o grobljima ("Narodne novine" br. 19/98) i čl. 36. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br. 8/09 i

13/09) Gradsko vijeće Grada Makarske na 7. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU O GROBLJIMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanja otpada, uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mesta i godišnje naknade za korištenje, te red na groblju

Članak 2.

Potrebu izgradnje groblja utvrđuje Gradsko vijeće Grada Makarske.

Članak 3.

Groblja su komunalni objekti u vlasništvu Grada Makarske.

Na području Grada Makarske ukop se vrši na groblju Svetog Križa te na mjesnim grobljima u Velikom Brdu i Makru.

Grobljem Svetog Križa i ostalim grobljima na području Grada Makarske navedenim u stavku 2. upravlja Trgovačko društvo Makarski komunalac d.o.o. Makarska (u dalnjem tekstu: Uprava groblja).

Članak 4.

Grobno mjesto u smislu ove Odluke smatra se pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica za skupne ukope te grobnica za urne.

Članak 5.

Na grobljima na području Grada Makarske, u pravilu, se ukapaju osobe koje su na području Grada Makarske imale prebivalište, ako ukop nije osiguran na području druge jedinice lokalne samouprave.

II. DODJELA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE I NAČIN KORIŠTENJA

Članak 6.

Umrlog se može ukopati na groblju koje je on odredio za života ili koje odredi njegova obitelj, odnosno osobe koje su dužne skrbiti o njegovu ukopu.

Članak 7.

Uprava groblja daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme te o tome donosi rješenje.

Tijelo za komunalne poslove Grada Makarske rješava o žalbama protiv rješenja Uprave groblja o korištenju grobnog mjesta.

Članak 8.

Grobno mjesto dodjeljuje se u času nastale potrebe za ukopom.

Pojedinačni grob i obiteljski grob, u slučaju iz st. 1. ovog članka, neće se dodijeliti na korištenje osobi koja na jednom od groblja iz članka 3. ove Odluke, već koristi obiteljski grob ili grobnicu, a koji nisu popunjeni i u koje umrli ima pravo ukopa.

Grobno mjesto se može dodijeliti na korištenje i prije nastale potrebe za ukopom, ukoliko postoji mogućnost dodjele raspoloživog prostora.

Članak 9.

Grobna mjesta koja su izgrađena kao grobница dodjeljuju se na temelju oglasa.

Oglas iz prethodnog stavka objavljuje se u tisku i na oglasnoj ploči Uprave groblja.

Oglas sadrži potrebne podatke o groblju i pojedinačne podatke o grobnim mjestima koja se daju na korištenje (oznaku, površinu, visinu naknade za dodjelu, iznos jamčevine, rok za podnošenje ponude, položajni plan i dr.).

Položajni plan grobnih mjesta objavljuje se na oglasnoj ploči Uprave groblja.

Ako ima više kandidata nego raspoloživih grobnih mjesta ili ako su dva ili više kandidata zainteresirani za isto grobno mjesto, prednost ima osoba koja ima duže prebivalište na području za koje je odnosno groblje namijenjeno.

Članak 10.

Pravo ukopa u grobno mjesto ima osoba kojoj je isto dano na korištenje (u nastavku teksta: korisnik grobnog mjeseta) i članovi obitelji korisnika groba.

Članovima obitelji korisnika grobnog mjeseta, u smislu ove Odluke, smatraju se supružnik korisnika, izvanbračni supružnik, potomci i posvojena djeca i njihovi supružnici te roditelji korisnika groba.

Korisnik grobnog mjeseta može ugovorom grobno mjesto prepustiti trećim osobama.

Korisnik grobnog mjeseta mora ugovor o ustupanju korištenja grobnog mjeseta trećim osobama dostaviti Upravi groblja, radi upisa novog korisnika u grobni očeviđnik.

Oprema i uredaji groba izgrađeni na grobnom mjestu smatraju se nekretninom, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjeseta prodaje ili na dugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uredaja groba novi korisnik grobnog mjeseta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groba priložiti i dokaz o uplaćenom porezu na promet te nekretnine.

Članak 11.

Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.

Prijašnji korisnik grobnog mjeseta za koje se prema stavku 1. ovog članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uredajem groba (nadgrobna ploča, spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamataima. U protivnom smatra će se da se radi o napuštenoj imovini kojom Uprava groba može slobodno raspolagati.

Uprava groblja je dužna prije dodjele grobog mjeseta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulog iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.

Članak 12.

Nakon smrti korisnika grobnog mjeseta korištenje grobog mjeseta stječu njegovi naslijednici.

Do pravomoćnosti rješenja o naslijedivanju u grobno mjesto se mogu ukopati osobe koje su u času smrti korisnika groba bili članovi njegove obitelji.

Članak 13.

Obred sahrane vrši se na osnovu volje umrlog, njegove bliže rodbine ili osobe koja skrbi o ukopu umrlog.

Obred sahrane vrši se svakim danom u tjednu, izuzev nedjelje i u dane državnih blagdana.

Članak 14.

Troškove ukopa osigurava obitelj umrloga ili osoba koja je bila dužna za života skrbiti o umrlome.

Ukoliko ne postoji osoba koja bi snosila troškove ukopa ili ako ona odbije ili nije u mogućnosti, iste će osigurati Grad Makarska.

Grad Makarska ima pravo na naknadu troškova od osoba koje su bile dužne osigurati pogrebne troškove ili iz ostavine umrlog ukoliko je umrli ima.

III. VREMENSKI RAZMACI UKOPA U POPUNJENA GROBNA MJESTA

Članak 15.

Ukop u popunjena grobna mjesta može se obaviti nakon 15 godina od zadnjeg ukopa.

Grobno mjesto izgrađeno kao grobница za polaganje ljesova u više razina smatra se popunjениm kada su svi nivoi popunjeni te se ukop može obaviti nakon proteka 15 godina od prvog ukopa.

U grobove za urne može se položiti urna bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

IV. NAČIN UKOPA NEPOZNATIH OSOBA

Članak 16.

Nepoznate osobe ukapaju se u grobna mjesta za pojedinačne ukope.

U grobna mjesta iz prethodnog stavka može se vršiti ukop više umrlih, na način da se ukopi vrše po redu kako su umrli prijavljeni.

Ukapanje izvan tog reda je zabranjeno.

Članak 17.

Uporaba grobnih mjesta za pojedinačne ukope nepoznatih osoba traje 15 godina od zadnjeg ukopa.

Nakon isteka tog roka grobna mjesta se prekapaju i posmrtni ostaci umrlih ukapaju se u zajedničke grobnice (kosturnice).

Namjeru prekapanja pojedinih grobnih mjesta Uprava groblja obvezna je objaviti u sredstvima javnog priopćavanja bar tri mjeseca prije namjere prekapanja.

Članak 18.

Zajednička grobница u smislu st. 2 čl. 17. ove Odluke je grobno mjesto namijenjeno za ukop osoba koje nisu bile korisnici grobnog mesta i za koje nema uvjeta da se ukop izvrši na grobnom mjestu s pravom korištenja članova njihove uže obitelji.

Članak 19.

Troškove ukopa nepoznatih osoba na području Grada Makarske snosi Grad Makarska.

Članak 20.

Iskopi umrlih, odnosno njihovih posmrtnih ostataka (eskumacija) mogu se vršiti na temelju odobrenja koje pribavi rodbina ili osobe koje su se brinule o pokopu, po službenoj dužnosti, kada za to postoje opravdani razlozi i po odluci suda.

Iskope vrše djelatnici Uprave groblja.

Iskope posmrtnih ostataka osoba koje su umrle od zaraznih bolesti mogu se dozvoliti tek nakon godinu dana od pokopa.

Iskop se može izvršiti samo na temelju odobrenja sanitarnog inspektora, koji mora biti nazočan iskopu.

V. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

Članak 21.

Održavanje i uređivanje povjerenih groblja na području Grada Makarske obavlja Uprava groblja.

Pod održavanjem se smatra uređivanje i održavanje zemljišta na prostoru groblja oko grobnih mjeseta, putova, staza na groblju, uzgajanje i održavanje zelenila te održavanje prostora i objekata za ispraćaj umrlih (mrtvačnica) i ostalih objekata i uređaja koje služe potrebama groblja.

Održavanje i uređenje groblja mora se vršiti u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša te estetskim zahtjevima.

Članak 22.

Groblja moraju biti ograđena te se moraju održavati na način da uvijek budu uredna i primjerena svojoj svrsi.

Mrtvačnica i drugi objekti i uređaji na groblju moraju se održavati uredenim i u ispravnom stanju u skladu sa sanitarno tehničkim propisima.

Članak 23.

Svako groblje mora imati plan rasporeda grobova.

Plan rasporeda grobova donosi Uprava groblja.

Površina groblja dijeli se na grobna polja, redove i mjeseta, a Uprava groblja dužna je na podesan i trajan način označiti grobno polje i redove polja.

Članak 24.

Na groblju Svetog Križa Uprava groblja je dužna održavati javni zahod koji mora biti opremljen odgovarajućom opremom, mora biti uredan, ispravan i ispunjavati tehničke i higijenske uvjete.

Članak 25.

Uprava groblja dužna je na prikladnim mjestima na groblju osigurati prostor za odlaganje otpada te voditi brigu o odvozu i uklanjanju istog.

Otpadom se smatraju i ostaci vjenaca, cvijeća i sl. koje su korisnici grobova propustili ukloniti.

Članak 26.

Postavljanje klupa i sličnih predmeta na groblju dozvoljeno je samo uz suglasnost Uprave groblja.

Članak 27.

O uredjenju i održavanju grobnih mjeseta odnosno grobova i grobničica dužni su skrbiti korisnici grobnih mjeseta.

Članak 28.

Korisnici grobnog mjeseta moraju grob održavati urednim, te grobni prostor oko grobnog mjeseta držati u redu i čisteći paziti da se pri tome ne oštete susjedni grobovi.

Svaki se grob mora označiti prikladnom grobnom oznakom.

Članak 29.

Na grobovima i grobnicama dozvoljeno je postavljati posude za cvijeće ukoliko odgovaraju estetskom izgledu groblja.

Neprikladne i dotrajale posude za cvijeće uklonit će Uprava groblja.

Uprava groblja dužna je ukloniti s grobova dotrajale vijence i uvelo cvijeće.

Članak 30.

Korisnik grobnog mjesa može brigu oko održavanja i uređenja groba provjeriti Upravi groblja.

Ako održavanje i uređenje groblja održava treća osoba korisnik je dužan obavijestiti Upravu groblja o osobi koja to obavlja.

Članak 31.

Ako postoji opasnost od oštećenja ili urušavanja nadgrobnih ploča i spomenika te grobnica, Uprava groblja je dužna pozvati korisnika groba da izvrši potrebne popravke.

Ukoliko korisnik ne izvrši popravke u predviđenom roku, popravak će izvršiti Uprava groblja na trošak korisnika.

Članak 32.

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobovima, grobnicama i spomenicima, ako šteta nije učinjena od strane djelatnika Uprave groblja.

Članak 33.

O izgledu nadgrobnih ploča, spomenika i natpisa odlučuju korisnici groba.

Natpsi i znakovi na grobovima ne smiju vrijedati ničije nacionalne i vjerske običaje niti na bilo koji način povrijediti uspomenu na pokojnika.

Članak 34.

Za izgradnju ili izmjenu nadgrobnog spomenika korisnik mora ishoditi odobrenje od Uprave groblja.

Odobrenje izdaje uprava groblja uz uvjete:

- da je izgradnja u skladu s planom rasporeda i uređenja grobova,
- da stranka svojoj zamolbi priloži idejnu skicu.

U slučaju da za korištenje grobnog mjesa nije plaćena grobna naknada Uprava groblja neće izdati odobrenje.

Članak 35.

Ako se nadgrobni spomenik podiže ili je izgrađen protivno uvjetima odobrenja, Uprava groblja će zabraniti daljnji rad i zatražiti od investitora nadgrobnog spomenika da uskladi izgradnju s odobrenjem.

Ako investitor ne postupi u skladu s odobrenjem, nadgrobni spomenik uklonit će Uprava groblja na trošak korisnika grobnog mjesa.

Nadležno tijelo Grada Makarske za komunalne poslove ovlašteno je za rješavanje sporova u svezi s izdavanjem odobrenja za podizanje nadgrobnih spomenika.

Članak 36.

Uprava groblja brine da se grobovi i drugi objekti na groblju grade prema planu uređenja groblja, a u skladu s propisima o građenju te tehničkim, sanitarnim i drugim propisima.

Građevne i druge radove iz prethodnog stavka mogu izvoditi pravne i fizičke osobe koje imaju odobrenje Uprave groblja.

Ukoliko pravne i fizičke osobe ne zatraže odobrenje za izvođenje radova iz st. 2. ovog članka Uprava groblja će zabraniti rad na određenom objektu.

Članak 37.

Pri izvođenju radova na groblju izvođači su dužni pridržavati se sljedećih odredaba:

1. svi radovi moraju se izvoditi na način da se očuva mir i red na groblju,
2. radovi će se izvoditi u radne dane i u vremenu koje odredi Uprava groblja,
3. građevinski materijal može se držati na određenim mjestima na groblju i to samo dok se ne izvrše građevinski radovi koje je potrebno izvršiti u što kraćem roku,
4. po završetku radova ili u slučaju prekida radova izvođač je dužan bez odlaganja dovesti gradilište u prijašnje stanje,
5. za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova mogu se koristiti putovi i staze što ih odredi Uprava groblja,
6. alati i drugi pribor potreban za izvođenje radova ne smije se prati na česmama i drugim izljevnim mjestima za vodu.

Uprava groblja zabranit će rad na groblju onim izvođačima koji se ne pridržavaju odredaba iz prethodnog stavka.

Uprava groblja može u određene dane ili u određeno doba zabraniti obavljanje građevinskih i drugih radova na groblju ili na pojedinim dijelovima groblja.

Članak 38.

Uređivanje i održavanje grobova koji su proglašeni spomenicima kulture vrši Uprava groblja sukladno propisima o zaštiti spomenika kulture.

Uprava groblja dužna je voditi brigu o uređivanju i održavanju grobova u kojima su pokopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba te osoba poginulih u ratu.

O značenju povijesne osobe mišljenje daje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.

Troškove održavanja grobova iz st. 1. i 2. ovog članka podmiruje Grad Makarska iz sredstava proračuna.

VI. UVJETI UPRAVLJANJA GROBLJEM

Članak 39.

Uprava groblja upravlja grobljima na području Grada Makarske prema uvjetima i na način propisan ovom Odlukom, Zakonom o grobljima i drugim pozitivnim propisima.

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja na način koji odgovara tehničkim i sanitarnim uvjetima, pri čemu treba voditi računa o zaštiti okoliša, a osobito o krajobraznim i estetskim vrijednostima.

Upravljanje grobljem treba obavljati na način kojim se iskazuje poštovanje prema umrlim osobama koje u njemu počivaju.

Uprava groblja dužna je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o svom radu Gradskom vijeću.

VII. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE NAKNADE

Članak 40.

Visinu naknade za dodjelu grobnog mesta na korištenje i visinu grobne naknade utvrđuje Uprava groblja.

Članak 41.

Visina naknade za dodjelu grobnog mesta na korištenje utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti zemljišta po metru četvornom, veličini grobnog mesta i komunalnoj opremljenosti.

Podatke o tržišnoj vrijednosti zemljišta daje Porezna uprava.

Članak 42.

Visina godišnje grobne naknade za korištenje groba i grobniča za pojedinačne ukope te grobniča za urne utvrđuje se množenjem njihove površine izražene po četvornom metru i iznosa troškova opremanja i uređenja groblja utvrđenog godišnjim programom uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja kojeg donosi Uprava groblja.

Iznos troškova iz prethodnog stavka utvrđuje se na način da se od iznosa utvrđenog godišnjim programom uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja odbije iznos sudjelovanja u troškovima uređenja.

Članak 43.

Visina godišnje grobne naknade za korištenje grobniča za skupne ukope na groblju, utvrđuje se na način da se jedna trećina određene cijene za korištenje grobnog mesta, utvrđene člankom 42. ove Odluke, pomnoži sa površinom grobniča iskazane po četvornom metru i sa brojem ukopnih mesta (etaža) unutar grobniča.

Članak 44.

Naknada za korištenje grobnog mesta plaća se prilikom dodjele grobnog mesta na korištenje.

Godišnju grobnu naknadu korisnici plaćaju u pravilu jednom godišnje.

Uprava groblja dužna je korisniku grobnog mesta dostaviti rješenje i uplatnicu za plaćanje naknade.

Članak 45.

Prikupljena sredstva iz grobne naknade koriste se u skladu s godišnjim programom uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja.

VIII. RED NA GROBLJU

Članak 46.

Odluku o vremenu kada su groblja otvorena donosi Uprava groblja.

Nakon vremena za posjetu groblja se moraju zatvarati.

Članak 47.

Na grobljima je zabranjeno:

- neprikladno ponašanje i narušavanje mira, trgovanje bilo kakve vrste, onečišćivanje grobova, putova i staza, uništavanje spomenika i drugih predmeta na groblju, kidati cvijeće, gaziti grobove i nasade, dovoditi pse i druge životinje, stavljati neprikladne slike, natpise, predmete (reklame i sl.),
- prometovati bilo kakvim vozilima, osim vozila koje koristi Uprava groblja.

Uprava groblja dužna je donijeti akt o pravilima ponašanja na groblju i izložiti na vidljivo mjesto, a osobito na ulazu u groblje.

Članak 48.

Uprava groblja dužna je voditi grobni očeviđnik o ukopu svih umrlih osoba na području Grada Makarske sukladno čl. 16. Zakona o grobljima.

IX. NADZOR

Članak 49.

Nadzor nad primjenom ove Odluke vrši Sanitarna inspekcija Splitsko dalmatinske županije i nadležno

tijelo Gradske uprave za komunalne poslove, svaki u svom djelokrugu poslova.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 50.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj Uprava groblja:

1. ako postupi protivno odredbi st. 2. čl. 16. i čl. 23.
2. ako groblje, mrtvačnicu i druge objekte na groblju ne održava u urednom i ispravnom stanju (čl. 22., 24. i 25.).

Za prekršaj iz toč. 1. i 2. ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn i odgovorna osoba Uprave groblja.

Članak 51.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kn kaznit će se za prekršaj odgovorna pravna osoba:

1. koja poduzima radove na groblju bez odobrenja Uprave groblja (čl. 36. st. 2.)
2. koja postupa protivno odredbama čl. 37.

Za radnje iz prethodnog stavka kaznit će se zbog prekršaja novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kn i odgovorna osoba u toj pravnoj osobi.

Članak 52.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. koja bez suglasnosti Uprave groblja postavi klupu ili sličan predmet na groblju (članak 26.),
2. koja ne drži u redu i čistoći grob i grobni prostor oko grobnog mjesta (članak 28.),
3. koja na grobu postavi natpis kojim se na bilo koji način vrijeđaju nacionalni ili vjerski osjećaji (stavak 2. čl. 33.),
4. koja postavlja nadgrobne spomenike bez odobrenja ili protivno odobrenju Uprave groblja (članak 34. i 35.)
5. koja poduzima radove na groblju bez odobrenja Uprave groblja (članak 36.),
6. koja postupi protivno odredbama članka 37.
7. koja postupi suprotno odredbi čl. 47.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Donošenjem ove Odluke stavlja se van snage Odluka o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja i održavanja groblja ("Glasnik Grada Makarska", br. 6/99.)

Članak 54.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 363-02/09-20/67

Ur. broj: 2147/05-05/1-09-2

Makarska, 21. prosinca 2009. godine

PREDsjEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r.

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje i 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), čl. 13. Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 9/1998,) te čl. 36. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 8/09.) Gradsko vijeće Grada Makarske na 7. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2009. donijelo je

ODLUKU o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom s Hrvatskom seljačkom strankom.

Grad Makarska se obvezuje riješiti prostor za Hrvatsku stranku umirovljenika u najkraćem mogućem roku.

Članak 2.

Poslovni prostor za koje se daje suglasnost zasnivanja zakupa izravnom pogodbom je poslovni prostor na adresi Trg Hrpina 1a u Makarskoj.

Poslovni prostor iz st. 1. ovog članka ima ukupnu površinu 38,23 m².

Članak 3.

S Hrvatskom seljačkom strankom sklopit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora izravnom pogodbom na rok od 5 godina.

Zakupnina se određuje u iznosu od 1,00 kn po m² mjesечно.

Ukupna mjeseca zakupnina iznosi 38,23 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 372-03/09-30/44

Ur. broj: 2147/05-05/1-09-2

Makarska, 21. prosinca 2009. godine

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r.**

Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine", broj 174/04 i 79/07), članka 36. Statuta Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 8/2009) i suglasnosti gradonačelnika od 10. prosinca 2009. godine, Gradsko vijeće Grada Makarske na svojoj 7. sjednici održanoj 21. prosinca 2009. godine, donosi

**ANALIZU STANJA I SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području Grada Makarske
u 2010. godini**

I. STANJE

Stožer zaštite i spašavanja grada Makarske na svojoj sjednici održanoj 1. listopada 2009. godine razmatrao je stanje sustava zaštite i spašavanja na području grada Makarske te ustvrdio sljedeće činjenice:

- Grad Makarska ima izrađenu Procjenu ugroženosti od požara i na temelju nje izrađen Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara za 2008. godine ("Glasnik Grada Makarske", broj 8/08).
- Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo je Rješenje o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", broj 12/2009). Uvidom u Rješenje može se konstatirati da je Stožer imenovan sukladno članku 9. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 25/06).
- Gradsko vijeće Grada Makarske donijelo je Rješenje o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 12/2009). Uvidom u Rješenje može se konstatirati da je Zapovjedništvo imenovano sukladno članku 14. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja ("Narodne novine", broj 25/06).
- Ažuriran je Plan pozivanja i aktiviranja Stožera zaštite i spašavanja Grada Makarske, Klasa:

810-01/09-10/15, Ur. broj: 2147/05-04/1-09-2.

5. Uvidom u zatražene podatke o stanju spremnosti Makarskog komunalca i reagiranja na krizne situacije, utvrđeno je da ima na raspolaganju 20 djelatnika i posjeduje kompletan teretni vozni park i radne strojeve, koja je operativa spremna žurno postupati.

6. Uvidom u podatke o stanju spremnosti Dobrovoljnog vatrogasnog društva Makarska, razvidno je da isto broji 157 članova, od kojih 80 aktivnih operativaca.

Također, opremljeno je svom potrebitom tehnikom koja udovoljava svim zahtjevima na otvorenom prostoru i tehničkim intervencijama na objektima.

Poseđuju 10 specijalnih vatrogasnih vozila, a odnedavno i 4 najsuvremenija.

DVD planira izvođenje niza vježbi u krugu Vatrogasnog doma i simulaciju intervencija požara na objektima.

7. Iz izvješća Lučke kapetanije Split - Ispostava Makarska, razvidno je da ista ima zaposlena 2 djelatnika te da posjeduje mali gliser što je loše stanje jer ista pokriva 60-ak kilometara morske obale, od uvale Vrulja do Gradca.

U takvim uvjetima nije moguće kvalitetno poduzimati akcije spašavanja iako oni izlaze na svaku intervenciju i nastoje je izvesti što kvalitetnije.

8. Turistička zajednica grada Makarske sposobna je adekvatno reagirati u slučaju križnih stanja na način da poduzme sve potrebito za zbrinjavanje ljudi.

Također, TZ u svom godišnjem finansijskom planu planira sredstva za zaštitu i spašavanje koja plasira Gorskoj službi spašavanja, DVD-u Makarska i službi spašavanja na moru.

9. Gorska služba spašavanja broji 20 članova, od toga 9 spasilaca, 6 vježbenika i 5 pridruženih članova koji su svi dobrovoljci.

Iz Plana rada i aktivnosti GSS-a, prema broju akcija po gradovima i općinama, razvidno je da se 50% izvršenih akcija odnosi na područje grada Makarske, dok 50% otpada na susjedne općine.

Prema dostavljenom rasporedu aktivnosti uočljiva je permanentna aktivnost makarske postaje HGSS-a kroz organizaciju raznih vježbi, dežurstava, tečajeva i osiguranja događanja na Biokovu.

Grad Makarska sklopio je sa GSS-om Sporazum o zajedničkom interesu i dugoročnoj suradnji u provedbi Programa traganja i spašavanja na području grada Makarske, na neodređeno vrijeme, (Klasa: 021-01/07-01/291/3, od 28. ožujka 2007. godine) kojim se Grad Makarska

- obvezao financirati troškove pripravnosti i održavanja spremnosti te redovite djelatnosti HGSS- postaje Makarska u okviru proračunske mogućnosti za svaku narednu godinu.
- Naravno, potrebna su stalna ulaganja u opremu i novitete.
10. Iz izvješća Crvenog križa razvidno je da redovito organiziraju dobrovoljna darivanja krvi za potrebe građana Makarske i turista te da posjeduju banku krvi.
- Svaki mjesec planiraju se akcije prikupljanja krvi dobrovoljnih darovatelja.
- Uspješno surađuju sa Županijskim crvenim križem i Hitnom pomoći Makarska.
- Svake godine evidentira se porast od 6-8% dobrovoljnih darovatelja krvi.
- Oformljeno je 6 timova Crvenog križa koji su odigrali zapaženu ulogu u evakuaciji i zbrinjavanju ljudi prilikom velikog požara u Makarskoj, 19. rujna 2008. godine.
11. Odsjek za komunalno redarstvo djeluje u sklopu Odjela za gospodarenje prostorom Grada Makarske, na temelju Zakona, Pravilnika o radu i Odluke o komunalnom redu pri čemu donosi rješenja i izriče mandatne kazne, priprema zahtjeve za prekršajne postupke, brine o zaštiti okoliša i komunalnog otpada.
- Komunalno redarstvo sačinjava voditelj i pet komunalnih redara, koji se za vrijeme ljetne sezone pojačaju dodatnim snagama.
12. Gradski centar Osejava uvršten je u Odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske kao Odsjek za poslove izvješćivanja koji čine voditelj i četiri operatera.
- GCOM putem županijskog Centra 112 usko surađuje sa žurnim službama zaštite i spašavanja. Pod ingerenciju GCOM-a prešla je organizacija i djelatnost Baywatch službe spasilaca na moru. Poradi bolje učinkovitosti i komunikacije s građanima, uvedena je besplatna telefonska linija, 080 000 112.

II. SMJERNICE

Sukladno stupnju opasnosti, posljedicama opasnosti te većim nesrećama i katastrofama utvrđenih Procjenom ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja u 2010. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće subjekte:

1. CIVILNA ZAŠTITA

(Stožeri zaštite i spašavanja, Zapovjedništva CZ, povjerenici CZ i postrojbe CZ)

Od 1. siječnja 2005. godine djeluje u sastavu Državne uprave za zaštitu i spašavanje, krovnog državnog tijela zaduženog za usklađivanje aktivnosti i resursa u katastrofama i većim nesrećama. Novi administrativni okvir civilnoj zaštiti, kao operativnoj komponenti jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja, omogućava veću samostalnost i optimalne uvjete u području kreiranja konceptualne i razvojne strategije te provođenju operativnih priprema kojima je krajnji cilj ostvarivanje sigurnosti pojedinaca i zaštite života, zdravlja i imovine stanovništva, životnog okoliša te kulturnih, materijalnih i drugih dobara u Republici Hrvatskoj.

Grad Makarska donio je Financijski plan za provedbu zadaća zaštite i spašavanja za 2010. godinu, usvojen na 4. sjednici Gradskog vijeća, Klase: 401-01/09-10/64, Ur. broj: 2147/05-06/1-03-2.

2. VATROGASTVO

(vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

Za dobrovoljne vatrogasne postrojbe, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja (nabava vatrogasne opreme i vozila), razvoj kadrovskih kapaciteta (s planiranim obučavanjem, vježbama i sl.) te pregled finansijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Grada Makarska u tekućoj godini.

DVD u 2010. godini planira raditi na unaprjeđenju djelatnosti zaštite od požara u suradnji s nadležnim zainteresiranim organizacijama i stručnom osposobljavanju vatrogasnih kadrova, sudjelovati u izradi operativnog Plana zaštite od požara otvorenog prostora i drugih požara na području grada Makarske sukladno Planu aktivnosti Vlade RH za 2010. godinu, a u suradnji s Gradonačelnikom Grada Makarske, organizirati i provesti operativno dežurstvo u tijeku 2010. godine, društvo planira nabavku potrebite vatrogasne opreme.

3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

(HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, rafting klubovi, ronilački klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u djelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrđuju se aktivnosti koje se financiraju iz Proračuna Grada Makarske.

Hrvatska gorska služba spašavanja Makarska kao javna služba organizira, unaprjeđuje i obavlja djelatnost zaštite i spašavanja ljudskih života u

planinama i drugim nepristupačnim područjima te u drugim izvanrednim okolnostima kada je potrebno primijeniti posebno stručno znanje, tehniku i opremu namijenjenu spašavanju u planini.

Plan rada i aktivnosti HGSS stanice Makarska za 2010. godini bazira se na mjesecnim aktivnostima kako slijedi:

1. redoviti sastanci,
2. vježbe u Stanici i na planini Biokovo,
3. osiguranja raznih događanja na planini,
4. tečaj helikopterskog i speleo spašavanja,
5. školovanje i obuka kadrova,
6. dežurstva u stanicu tijekom tjedna.

Oprema, koja je na raspolaganju Stanici nije doстатна za redovito funkcioniranje Stanice te je potrebno nabavljati novu kao i obnavljati staru.

S tim u svezi Stanica planira nabavku razne specijalističke opreme za spašavanje i pružanje prve pomoći te opreme za helikoptersko spašavanje.

4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

(npr. Hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, Crveni križ, Veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture - kao što su vodovod, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)

Hrvatski crveni križ gradsko društvo Makarska u 2010. godini u suradnji s KBC-om Split planira provesti jedanaest akcija dobrovoljnog prikupljanja krvi i jednu izvanrednu u ljetnom razdoblju kada su

potrebe za zalihamama krvi uvećane zbog turističke sezone.

Nadalje, u školama na našem području najmanje jednom godišnje popularizirati dobrovoljno darivanje krvi i prezentirati pružanje prve pomoći. Organizirati obuku i opremanje interventnih timova za pružanje prve pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Realizirati HALO-HALO program za pomoći i dostavu hrane starima i nemoćnim.

Opremanje i usavršavanje Lučke kapetanije Split - Ispostava Makarska

Kako je iz analize utvrđeno da je stanje iste loše i da ne zadovoljava potrebama u sezonskom razdoblju, nalaže se Lučkoj kapetaniji Split da do kraja veljače 2010. godine izradi plan usavršavanja, opremanja i potreba u kadrovskom i materijalnom resursu.

Po izradi plana potrebno ga je predložiti gradonačelniku, te ga zajedno sa stručnim službama pripremiti za Gradsко vijeće radi donošenja odluke o njegovoj hitnoj realizaciji.

III. ZAKLJUČNE ODREDBE

Sastavni dio ovih Smjernica je i izvod iz Proračuna po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova - operativnih snaga - jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja Grada Makarska u 2010. godini.

Ova analiza stanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Makarske u 2010. godini stupa na snagu osam dana od objave u "Glasniku Grada Makarske".

Klasa: 810-01/09-10/24

Ur. broj: 2147/05-06/1-09-2

Makarska, 21. prosinca 2009. godine

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA:
dr. Damir Mendeš, v.r.**

**IZVOD IZ PRORAČUNA O VISINI OSIGURANIH SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I
RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2010. GODINI**

Red. broj	OPIS POZICIJE	Planirano u 2009. godini (kn)	Realizirano u 2009. godini (kn)	PLANIRANO za 2010. godinu (kn)
1.	CIVILNA ZAŠTITA: - (stožeri zaštite i spašavanja, zapovjedništva i postrojbe civilne zaštite, povjerenici CZ-e) Financijski plan za provođenje zadaća ZiS-a	82.900,00	0,00	82.900,00
	UKUPNO	82.900,00	0,00	82.900,00
2.	DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO: Redovna aktivnost Ljetno protupožarno dežurstvo Ljetne protupožarne ophodnje na Sv. Petru i Osejavi Sanacija opožarenih površina	1.350.000,00 0,00 300.000,00 250.000,00	1.350.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00	1.350.000,00 200.000,00 0,00 0,00
	UKUPNO	1.900.000,00	2.150.000,00	1.550.000,00
3.	GRADSKI CENTAR "OSEJAVA": Redovita aktivnost	400.000,00	400.000,00	330.896,00
	UKUPNO	400.000,00	400.000,00	330.896,00
4.	UDRUGE GRAĐANA: Gorska služba spašavanja Zajednica tehničke kulture	60.000,00 25.000,00	60.000,00 25.000,00	60.000,00 25.000,00
	UKUPNO	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5.	SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJIMA JE ZAŠTITA I SPAŠAVANJE REDOVITA DJELATNOST: Ljetna ispomoć policije Pomoć zdravstvenim ustanovama Crveni križ (redovna aktivnost) Služba spašavanja na plažama Komunalno redarstvo Prijevoz umirovljenika i invalida Vodosprema i odvodnja	129.100,00 110.000,00 200.000,00 60.000,00 747.220,00 155.000,00 1.600.000,00	129.100,00 110.000,00 200.000,00 60.000,00 747.220,00 155.000,00 1.600.000,00	129.100,00 110.000,00 200.000,00 63.000,00 747.220,00 155.000,00 1.600.000,00
	UKUPNO	3.001.320,00	3.001.320,00	3.004.320,00
	SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	5.469.220,00	5.636.320,00	5.053.116,00

S A D R Ž A J

Gradsko vijeće:

1. Odluka o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Makarske	341
2. Odluka o grobljima	350
3. Odluka o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom	355
4. Analiza stanja i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Makarske u 2010. godini	356



GLASNIK
Grada
MAKARSKE